



Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s-C.E.A

SPS Maison d'Arrêt de Périgueux

La Maison d'Arrêt est devenue

LA POUBELLE DE LA DI !

Vendredi dernier, le détenu E. L., bien connu de la Maison d'Arrêt de Périgueux, est de retour alors qu'il est du département voisin. Pourquoi ? Une nouvelle fois, n'est-il pas incarcéré à la prison locale (faut-il rappeler le maintien des liens familiaux) ? Profil difficile ? Incompétence dans sa gestion ? **Un bras long ?**

Son retour va entraîner une mutation afin de libérer une cellule pour lui seul. Le prince E. est bien là. Bien installé confortablement pendant que les autres détenus sont pour la majorité 3 ou plus par cellule.

- > **226 %**
DE TAUX D'OCCUPATION
- > **196 DÉTENU(S)**
- > **51 MATELAS AU SOL**

Et si l'histoire s'était arrêtée là !! A peine arrivé, le prince fait déjà parler de lui. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, le prince insulte et menace de mort les surveillants à plusieurs reprises.

Encore une fois, cela ne s'arrête pas là ! Le prince a décidé de faire parler lui. Le 5 octobre au matin, il a barricadé l'entrée de sa cellule (matelas, chaises, table). Le reste de la journée fut mouvementée. Il aura fallu une mise au quartier disciplinaire pour siffler la fin de la récréation.

Le SPS-CEA exige à notre direction de dénoncer au Procureur de République tous ces incidents.

SPS-CEA EXIGE LE TRANSFERT IMMÉDIAT DE CE DÉTENU !



**COMBIEN D'INCIDENT VA-T-IL FALLOIR AVANT QUE LE DRAME
NE SE PRODUISE ?**

À chaque incident, ce sont les personnels de surveillance qui s'exposent aux risques dans des conditions de plus en plus difficiles. La sécurité de l'établissement est une nouvelle fois compromise.

Rajoutons à cela, les surveillants de détention renforcent le service de nuit de la MA Angoulême pendant que les ERIF sont sur les coursives de Périgueux mettant les agents dans un compte à rebours négatif !!

Le SPS-CEA appelle la direction de Périgueux à prendre ses responsabilités et à dire NON !

TROP C'EST TROP, IL EST TEMPS D'AGIR

Le bureau local SPS-CEA